




# Consultation d'anesthésie : quand la conciliation sécurise l'opération

Peccoz L. (1) ; Nguyen S. (1) ; Mabru E. (1) ; Galvez O. (1) ; Le Garlantezec P. (1) ; Le Tohic S. (1) ; Spadoni S. (1)  
(1) Pharmacie hospitalière, Hôpital d'Instruction des Armées Laveran, Boulevard Laveran, Marseille, France, Marseille



F-PCL-24

## Introduction

La conciliation médicamenteuse proactive (CM) limite le risque d'erreurs médicamenteuses. Cette démarche est réalisée lors de la consultation d'anesthésie, conformément aux attentes de la Haute Autorité de Santé. Après six mois de pratique, un bilan a été dressé.

## Matériel et méthode

- Etude rétrospective
- CM de décembre 2018 à mai 2019
- Sélection des patients via le planning d'anesthésie :
  - 65 ans ou plus
  - Hospitalisation future pour intervention en service de chirurgie viscérale ou orthopédique

Recueil des sources :  
- Questionnaire anesthésie  
- Carte vitale  
- Dossier pharmaceutique (DP)  
- Pharmacie d'officine  
- ...

Réalisation du bilan médicamenteux optimisé (BMO)


- Prescription du BMO sur le logiciel métier  
- Réévaluation et signature partielle ou totale par le chirurgien lors de l'hospitalisation

- Identification des divergences non intentionnelles (DNI) entre le compte rendu de l'anesthésiste et le BMO.
- Cotation de leur impact clinique selon l'échelle CLEO


## Résultats / Discussion

- 82 patients éligibles : 49 CM réalisées (60%)
- Nombre de médicaments moyen par patient :  $5 \pm 3$
- Moyenne d'âge :  $76 \pm 7$  ans
- DP consulté dans 45% des cas
- 101 DNI observées : en moyenne 2 par patient
- Durée moyenne de réalisation d'un BMO : 1h
- Temps moyen entre consultation et intervention :  $15 \pm 8$  jours

Impact clinique des DNI selon l'échelle CLEO (en%)



Nombre de DNI observées en fonction de leurs catégories



La pré-prescription du BMO, avant l'arrivée du patient dans le service a donc permis de sécuriser sa prise en charge en évitant des erreurs médicamenteuses. La CM en anesthésie est une activité chronophage qui nécessite une disponibilité tout au long de la journée, d'où l'importance d'impliquer les préparateurs en pharmacie hospitalière et les externes pour la pérenniser.

## Conclusion

La fréquence des DNI observée confirme l'importance de la CM proactive en anesthésie. La principale limite à cette activité est l'évolution potentielle du traitement entre le BMO et l'hospitalisation.