

Checkliste für die mündliche Einführung zum Parenteralia Self Assessment Tool

☐ 1. Ziel des Tools:

Damit die Spitäler den Medikationsprozess rund um Parenteralia erfassen und Risiken priorisieren können, hat die Arbeitsgruppe Qualität und Sicherheit der GSASA, Schweizerischer Verein der Amts- und Spitalapotheker, ein für die Schweiz adaptiertes Tool entwickelt.

☐ 2. Tool:

Das Parenteralia Self Assessment Tool umfasst acht Prozesse mit 53 Kriterien. Im Rahmen einer Masterarbeit wurde das Tool getestet, um es nun in verschiedenen Spitälern der Schweiz zur Anwendung zu bringen.

☐ 3. Bitte lesen Sie zuerst die Anleitung bevor Sie mit dem Ausfüllen beginnen.

☐ 4. Die Kriterien beziehen sich auf **die Klinik / das Departement**, welches Sie beurteilen möchten.

☐ 5. Es ist wichtig, dass Sie möglichst viele Kriterien beantworten und bei Unklarheiten zusätzlich andere Personen beiziehen.

☐ 6. Wenn Sie ein Kriterium nicht beantworten können, kreuzen Sie „weiss nicht“ an.

☐ 7. Schicken Sie das ausgefüllte Tool an „**Ihre Kontaktperson**“ zurück.

☐ 8. Nachdem das Tool ausgewertet wurde, findet eine Sitzung mit allen anderen Personen statt, die wie Sie ebenfalls das Tool ausgefüllt haben.